

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ราคากลาง ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายชูเชิด ราชรี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายโกวิท หาดูชนะ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายสาคร ต่างเหลา	พนักงานขับรถ ส๒	กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลเกษตรวิสัย ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับบริหารระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบ ๗๐ %) สำหรับจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อมาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

๒.๒ เพื่อทดแทนรถยนต์คันเดิมที่ใช้งานมานาน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เครื่องยนต์ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

๔.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง ประตูละมุดคานเหล็กนิรภัย กันกระแทกด้านข้าง

๔.๓ กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า

/๔.๔ มีระบบ...

๔.๔ มีระบบปรับอากาศ

๔.๕ สืบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยทางโรงพยาบาลเกษตรวิสัย จะเป็นผู้กำหนดสปีดรถยนต์ในภายหลัง

๔.๖ ตัวถังและเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศ
ผลิตมาไม่เกิน ๑ ปี ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบ
สำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง

๔.๗ มีกันชนหน้าหลัง มีบันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๘ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์
ตามกฎหมาย ค่าภาษีสรรพสินค้า ภาษีค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.๒๕๓๕
ค่าประกันภัยประเภทชั้นหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ปี และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๕. เครื่องยนต์

๕.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุ
ภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมเทอร์โบ
อินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด คอมมอนเรลไคเร็คอินเจ็คชั่น

๕.๒ มิติตัวรถ ความกว้างของตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๐ มิลลิเมตร ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๐
มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๕ มิลลิเมตร ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

๕.๓ ระบบกันสะเทือนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๔ มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบส่งกำลัง

๖.๑ เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗. ระบบบังคับเลี้ยว

๗.๑ เป็นพวงมาลัยข้างขวา เป็นแบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมระบบช่วยผ่อนแรง

๗.๒ คอพวงมาลัย สามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

๗.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๘. ระบบเบรก

๘.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง (ระบบเบรก ABS)

๘.๒ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรกพร้อมช่วยระบายความร้อนและหม้อลมช่วยเบรก

๘.๓ ล้อหลังเป็นดรัมเบรกหรือดิสก์เบรกแบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมมวลล้อปรับแรงดันน้ำมันเบรก

๙. ระบบช่วงล่าง/ขับเคลื่อนเพลาท้าย

๙.๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๑๐. ระบบไฟฟ้า

๑๐.๑ แบตเตอรี่และอัลเตอร์เนเตอร์ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑๐.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๑๐.๓ กระจกมองซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า

๑๐.๔ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระจก

๑๐.๕ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานจาก
โรงงานผู้ผลิต

๑๐.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๑๐.๗ มีเครื่องเล่นวิทยุ ซีดี เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลเชื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๖ ลำโพง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๐.๘ มีนาฬิกาแบบดิจิตอล

๑๑. เครื่องปรับอากาศ

๑๑.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๑๒. ระบบความปลอดภัย

๑๒.๑ มีระบบช่วยเพิ่มเสถียรภาพการทรงตัว เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๒ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล (ช่วยควบคุมการหมุนของล้อ ในสภาวะถนนลื่น ขรุขระ หรือลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน)

๑๒.๓ มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

๑๒.๔ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบช่วยเบรก BA

๑๓. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๓.๑ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๔. ล้อและยาง

๑๔.๑ ล้อรถยนต์ เป็นล้อลูมิเนียมอัลลอยพร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๐ R๑๘ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๔.๒ มียางอะไหล่ล้อลูมิเนียมอัลลอยขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

๑๔.๓ มียางกันโคลน หน้าและหลัง

๑๕. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

๑๕.๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๒ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด พร้อมชุดประแจไขควงซ่อมแซมเบื้องต้น

๑๕.๓ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก(Catalog)ของบริษัทผู้ผลิต

๑๖. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๖.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงาน และเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องหลักเกณฑ์การติดตั้งและคุณสมบัติของเข็มขัด-นิรภัยตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕

๑๖.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๖.๓ กุญแจรีโมทในตัว พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย

๑๖.๔ มีระบบถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๖ จุด

๑๖.๕ มีไฟตัดหมอกด้านหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๖.๖ ติดตั้งกันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือมาตรฐานที่สูงกว่า

๑๖.๗ แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๗. อุปกรณ์ที่ติดตั้งประกอบเพิ่มเติม

๑๗.๑ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)

๑๗.๒ กระจกรอบตัวรถต้องติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน ความเข้มบานหน้าไม่น้อยกว่า ๔๐% กระจกบานด้านข้างและด้านหลังไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ มีหนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย (ยื่นหนังสือรับประกันคุณภาพในวันส่งมอบ)

๑๗.๓ ติดตั้งกันสาดประตู ๔ บาน

๑๗.๔ มีบันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๗.๕ ปูพื้นกระบะท้าย (LINER)

๑๗.๖ ติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์บันทึกกลางคืนได้มีความคมชัดสูงความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD พร้อม Memory Card ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

๑๗.๗ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย

๑๘. สีสรถ

๑๘.๑ สีของตัวรถเป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยโรงพยาบาลเกษตรวิสัยจะเป็นผู้กำหนดสีรถยนต์ในภายหลัง

๑๘.๒ การพ่นสีรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์

๑๘.๓ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน

๑๙. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๙.๑ ต้องรับประกันคุณภาพและการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัยเป็นเวลา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ได้ส่งมอบ

๑๙.๒ มีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๑๙.๓ ฟรีค่าแรงตรวจเช็คระยะไม่น้อยกว่า ๓ ระยะ คือ ๑๐,๐๐๐ / ๒๐,๐๐๐ / ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๑๙.๔ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้ง โดยตรงจากผู้ผลิต

๑๙.๕ ผู้เสนอราคาต้องระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ รุ่นเครื่องยนต์ ให้ชัดเจน และต้องทำสัญลักษณ์ในแคตตาล็อกให้ตรงรุ่นที่เสนอราคา พร้อมแนบแคตตาล็อกมาพร้อมกับใบเสนอราคา

๑๙.๖ ต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๑๙.๗ ผู้ขายต้องติดสติ๊กเกอร์ตรากระทรวงสาธารณสุข และชื่อโรงพยาบาลเกษตรวิสัย โดยจะแจ้งตำแหน่งที่ติดในภายหลัง

๑๙.๘ หลังจากส่งมอบแล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๑๙.๙ การจ่ายเงิน จะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้แก่โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์และอื่นๆ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๒๐. กำหนดระยะเวลาส่งมอบ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒๑. ราคากลาง ในการจัดซื้อ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๒๒. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชูเชิด ราชรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโกวิทย์ หาญชนะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสาคร ต่างเหล่า)